

Zápis z jednání Komise pro životní prostředí Mníšek pod Brdy dne 5.8.2015

Městský úřad Mníšek pod Brdy	Doručeno: DS
02-09-2015	Zpracovatel: TAJ
09086.15	Ukl. znak:
Příloha: /	

Přítomni: viz prezenční listina

Program jednání:

1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
2. Úkoly či nedořešené body z předchozího jednání KŽP.
 - 2.1 Kácení borovic v ulici Nová.
 - 2.2 Údržba zeleně realizovaná firmou Komwag (zástupce firmy Komwag je přizván na jednání, členům komise byla paní Landovou rozeslána smlouva)
 - 2.3 Bolševník, křídlatka – průběžné info.
 - 2.4 Problematika provozů v areálu bývalých Kovohutí – průběžné info.
3. Úkoly uložené Radou města či jednotlivými odbory města.
4. Pivovárka – další vývoj údržby území a aktuální stav dotačního řízení.
5. Využití pozemku p.č. 2748, k.ú. Mníšek pod Brdy (viz info od pana Jeřábka – příkládám níže v mailu).
6. Požadavky (otázky) na soudního znalce, který hodnotí vybrané části veřejné zeleně v Mníšku pod Brdy (viz info od pana Jeřábka – příkládám níže v mailu).
7. Omezení spotřeby pitné a užitkové vody v Mníšku pod Brdy.
8. Probíhající granty a dotace na údržbu či investice ve veřejné zeleni.
9. Různé.

1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Komise schválila jako zapisovatele Mgr. Vorlovou a jako ověřovatele zápisu Ing. Roma

2. Úkoly či nedořešené body z předchozího jednání KŽP.

2.1 Kácení borovic v ulici Nová.

Komise se sešla v ulici Nová k posouzení návrhu kácení borovic, které obyvatelé přilehlých domů chtějí pokácet.

Komise doporučuje: Podpořit návrh kácení borovic předložený Ing. Romovou doplněný o jeden strom. Návrh zahrnuje nakloněné, poškozené a neperspektivní stromy.

2.2 Údržba zeleně realizovaná firmou Komwag (zástupce firmy Komwag je přizván na jednání, členům komise byla paní Landovou rozeslána smlouva)

host p. Šimečka z firmy KOMWAG

P. Šimečka: návrh úprav údržby zeleně - přidat jednu seč, dosavadní 3 seče jsou málo, 4 by měly dostačovat, včetně podzimní seče se sběrem listí; přesunout ve smlouvě konec letní údržby z října na listopad kvůli sběru popadaného listí (problém je hlavně v Komwagu, s městem problém není), je zpracován návrh úprav smlouvy pro zlepšení koordinace prací, který již byl městu předložen.

P. Jeřábek: spíše upravit harmonogram sečí tak, aby se dostalo se sečemi do období před přísuškem, aby se snížilo další sečení, stanovit začátek sečí podle výšky trávy, ne podle kalendářního termínu, sekat od cca 30 cm výšky trávy. V případě většího počtu sečí, alternativně jednu seč nahradit mulčováním.

Ing. Pechoušková: Některé pozemky města nejsou zahrnuty ve smlouvě na údržbu zeleně, nejsou tím pádem udržovány a způsobuje to problémy, hlavně okolo komunikací.

P. Smetana: za úvahu stojí zvýšit zálivku v současné hydrometeorologické situaci.

P. Šimečka: záhony se zalévají dvakrát týdně, je problém s dostatkem vody.

Závěr komise: Provést revizi smlouvy ohledně sekaných pozemků a četností sečí (některé plochy potřebují seč navýšit, někde stačí počet sečí snížit), včetně revize do údržby nezařazených pozemků. Do návrhu smlouvy stanovit doporučenou výšku porostu a fenologickou fázi hlavních druhů, kdy začít se sečí (např. 60 cm) a potřebu zajistit bezpečný výhled na křižovatkách komunikací. Navrhujeme pracovní setkání zástupců Města, Komwagu a KpŽP, které by připravilo návrh úprav smlouvy.

2.3 Bolševník, křídlatka – průběžné info

Všechny plochy s bolševníkem, kde se vlastníci ozvali a souhlasili se zásahem, jsou ošetřeny. Bolševníky zůstávají na pozemcích vlastníků, kteří nekomunikují. Dále s nimi budou komunikovat Černošice ohledně uložení pokuty.

Křídlatka - rozšiřuje se podle železniční vlečky ke Kovohutím. Vlastníkem pozemku jsou Kovohutě. Místa s křídlatkou na městských pozemcích jsou ošetřena (Dolíky a u silnice 116).

Komise doporučuje: Radě města upozornit vlastníka pozemku s křídlatkou kolem vlečky ke Kovohutím k odstranění křídlatky.

2.4 Problematika provozů v areálu bývalých Kovohutí – průběžné info.

Ing. Pechoušková: Zdravý Mníšek dostal grant na analýzu vody ze studní v Čisovicích, aby se zjistilo, zda a jak se kontaminace z Bažantnice šíří. Rozbory budou na těžké kovy, dusičnany, chloridy, fluoridy, odběry budou prozatím z 10 studní.

27.8. je jednání o 9. integrovaném povolení. Součástí bude jednání ohledně vyčlenění pozemků pro polské zájemce, což může ztížit další komunikace s Kovohutěmi.

Dr. Davis: paní Páterová bude pověřeným zastupitelem ohledně problému s Bažantnicí, v září bude tento problém zařazen na zasedání zastupitelstva, kdy přijede p. Fojtík z OPV, aby vysvětlil problematiku zamoření Bažantnice včetně návrhu sanace B. Kovohutěmi. Součástí prezentace bude i představení dalších možností sanace. Druhý týden v září proběhne schůzka SOMRu, kde bude prezentace Dr. Davis ohledně problému s Bažantnicí, možnosti její sanace a získání dotace.

Závěr komise: KpŽP doporučuje RM začít připravovat projekt, na který by šlo v budoucnosti získat dotaci na sanaci Bažantnice. Podoba projektu by mohla vycházet z návrhu OPV.

3. Úkoly uložené Radou města či jednotlivými odbory města.

3.1. Požadavek Města provést rozbor vody v soustavě rybníků nad zámek ohledně kvality vody ke koupání. Další požadavek je udělat rozbor vody v Sýkorníku.

Rozbory v rybnících - rozbor udělat zatím jen k Zadnímu rybníku, který je na počátku soustavy a neustále se řeší jeho vhodnost ke koupání. U rybníka Sýkorník stojí za to udělat rozbor vody, stačí začít s chemickým rozbořem a podle jeho výsledků postupovat dále.

Závěr: KpŽP doporučuje udělat rozbor vody v Zadním rybníku a v Sýkorníku. Rozsah rozborů se může lišit - na Zadním rybníku rozbor vody s ohledem na kvalitu vody ke koupání, na Sýkorníku ohledně chemického znečištění.

4. Pivovárka – další vývoj údržby území a aktuální stav dotačního řízení.

Projekt na údržbu Pivovárky je v obíhacím kolečku na SFŽP, nejsou podrobné informace. Výběrové řízení se zatím nepřipravuje.

P. Jeřábek – posekal část plochy s devětsílem a na posečenou plochu od Sýkorníku navozil posečenou biomasu s cennými bylinami se záměrem zvýšení druhové pestrosti Pivovárky (postup je v žádosti k SFŽP). Při nejbližší příležitosti plochu přejede mulčovačem, aby se semena z biomasy dostala na zem. Práce realizuje na své náklady v rámci projektu z PPoK AOPK.

5. Využití pozemku p.č. 2748, k.ú. Mníšek pod Brdy (viz info od pana Jeřábka).

Většina pozemku je v biokoridoru, je to záplavové území, vstup na pozemek je přímo u vstupu do biokoridoru, cokoliv zde postavené by zabránilo v přístupu do biokoridoru, je daleko od možného připojení k sítím.

Závěr: KpŽP nedoporučuje změnit pozemek v územním plánu k využití na postavení obytného domu.

6. Požadavky (otázky) na soudního znalce, který hodnotí vybrané části veřejné zeleně v Mníšku pod Brdy (viz info od pana Jeřábka).

Hnutí Brontosaurus dostalo finance na znalecký posudek ohledně kvality a perspektivy výsadeb na náměstí F.X. Svobody. Posudek zpracuje soudní znalec Ing. Burian, který si výsadby již prošel. Nyní čeká na přesné zadání otázek, kterých se bude posudek týkat. Tento posudek jde mimo program KpŽP.

Závěr: p. Jeřábek má otázky pro znalce v podstatě připraveny. Případné doplnění se vyřeší mailem.

7. Omezení spotřeby pitné a užitkové vody v Mníšku pod Brdy.

Bylo by vhodné přidat k omezení spotřeby vody na zálivku ze studen.

Paní Kasiková upravila článek p. Jeřábka. Ing. Romová doplní článek o doporučení k šetření s vodou.

Závěr: KpŽP doporučuje vyvěsit informaci o šetření vodou na zastávky BUS a vybraná nároží (stačí krátká informace, která proběhla rozhlasem doplněná o odkaz na www stránky s podrobnějšími informacemi). Obsáhlejší článek vyjde ve Zpravodaji a bude uveřejněn co nejdříve na webu města.

8. Probíhající granty a dotace na údržbu či investice ve veřejné zeleni.

Ing. Salava objevil dotaci na veřejnou zeleň. Bohužel žádost nebyla podána, protože nebylo možno splnit podmínky dotačního titulu.

S ohledem na to, že většinou jsou podmínky pro podání žádosti o dotaci časově omezené a neumožňují kvalitní přípravu projektu úprav, bylo by vhodné začít připravovat projekty na úpravu vytipovaných míst již nyní, aby při vypsání nějakého vhodného dotačního titulu bylo vše připraveno a projekt se mohl jen upravit.

Závěr: KpŽP doporučuje zvážit výběr vhodných lokalit pro výsadbu a péči o veřejnou zeleň a připravit projekty "do šuplíku", aby byla možnost v časovém omezení dotačních titulů žádost podat.

9. Různé.

9.1. Rybník mezi Řítkou a Čisovicemi

V návrhu nového ÚP je podána žádost na rybník v Kolnici mezi Řítkou a Čisovicemi. Rybník by měl být napájen z již zhotoveného cca 70 m hlubokého vrtu z doby průzkumu vhodnosti lokality pro atomovou teplárnu. Je vysoká pravděpodobnost, že se čerpáním vody z vrtu ovlivní podzemní voda a stáhne se kontaminace spodních vod z Bažantnice do širších oblastí.

Závěr: KpŽp nedoporučuje povolení čerpání vody z vrtu, ani rybník.

9.2.P. Jeřábek - Lípa V Lipkách

Při opravě katru na křižovatce ulic V lipkách a Lhotecká se řeší, zda nepokácet malou lípu u okraje příkopu.

Závěr: KpŽP nedoporučuje podpořit kácení lípy. Doporučuje řešit lipovou alej jako celek.

9.3.P. Jeřábek - Zeleň na Skalce

Mníšek dostal dotaci na výsadbu 10 lip na Skalku, 5 jich je k soše Jana Nepomuckého a 5 někam na Skalku. Kam?

Nebrat vodu z rybníčka s lekníny na Skalce - je nedostatek vody, žijí v něm čolci.

U pokáceného památného buku na Skalce rostou malé semenáčky. Bylo by vhodné je oplotit, aby mohly růst.

Závěr: Komise žádá o předložení umístění nových výsadeb lip na Skalce. Doporučuje RM trvale zakázat čerpat vodu z rybníčku na Skalce. Doporučujeme RM zajistit oplocení semenáčků buku, aby byli pokračovatelé památného stromu.