

Program jednání KŽP dne 31.8.2016

10337-16

Městský úřad Vinišek pro Brdy	Doručeno: ☒
Dne 27-09-2016	Zpracovatel: TAJ
Příloha	Ukl. znak

Program jednání KŽP dne 31.8.2016

1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
2. Úkoly či nedořešené body z předchozího jednání KŽP.
 - 2.1 Úprava prostoru v ulici Nádražní u prodejny Albert – projekt k osázení.
 - 2.2 Problematika provozů v areálu bývalých Kovohutí – průběžné info.
 - 2.3 Likvidace invazních plevelů.
3. Úkoly uložené Radou města či jednotlivými odbory města.
4. Výstavba pod Sequencem
5. Článek o otravném zápachu – kontaktování senátorky Jitky Seitlové
6. Hala HARD
7. Obrubníky u pekárny
8. Různé

1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Přítomni: V. Landová, L. Vorlová, R. Straka, V. Smetana, P. Jeřábek, J. Rom, J. Salava, M. Buchtíková

Hosté: M. Davis

Omluveni: L. Pechoušková

Komise odhlasovala program a jako zapisovatelku zvolila Mgr. Lucii Vorlovou a jako ověřovatele Ing. Roma.

PRO: 8

PROTI: 0

2. Úkoly či nedořešené body z předchozího jednání KŽP.

2.1 Úprava prostoru v ulici Nádražní u prodejny Albert – projekt k osázení.

Podle posledních zpráv Albert přispěje na výsadbu částkou 30 000,- Kč. Byl zpracován jednoduchý projekt výsadeb.

Komise doporučuje: dopracovat rozpočet, plochu osázet půdopokryvnými rostlinami - třezalky, skalníky, zvážít výsadbu buxusů a růží.

2.2 Problematika provozů v areálu bývalých Kovohutí – průběžné info.

Dr. Davis: „Stále není jisté, jestli 9. integrované povolení nabylo právní moci.“

Proběhla schůzka, na které Dr. Davis s Ing. Píchou prezentovali oponentský názor k projektu rekultivace Bažantnice jako nedostatečný ať z prostorového tak z kvalitativního hlediska. Firma CZ BIJO a.s. vypracuje oficiální oponentský posudek na rekultivaci, město osloví s posudkem ČIŽP, že s takovou rekultivací nesouhlasí.

MŽP klasifikovalo Bažantnici jako funkční skládku nebezpečného odpadu. To jde proti doporučení MěÚ Černošice, který doporučuje na sanaci zpracovat EIA. Město se vyjadřovalo k tomu, aby se na projekt provedla EIA, podpořené doporučením firmy CZ BIJO a.s. Nyní se čeká

na rozhodnutí MŽP, zda bude i nadále projekt řešen jako skládka nebezpečného odpadu nebo se na rekultivaci bude zpracovávat velká EIA.

Při minulé návštěvě místa před cca půl rokem byly na místě uloženy Al stěry do výše cca 1m, v současné době jsou tyto stěry splaveny do okolí.

Komise doporučuje: prověřit možnost získání Rychlého grantu Nadace VIA na zpracování odborného posudku firmou CZ BIJO a.s. - úkolem pověřen P. Jeřábek

2.3 Likvidace invazních plevelů.

Proběhly 2 dobrovolné akce k likvidaci bolševníku. V rámci těchto akcí se stihla ošetřit lokalita Malá Svatá Hora a okolí hájovny p. Homolky, kde se podařilo rostliny posekat a ošetřit herbicidem. Květenství posekaných rostlin jsou uložena na hromady ke spálení.

Komise doporučuje: Vytrvat v oslovování firem, které nabízejí dobrovolnické práce, s tím, že se jim včas a přesně stanoví termín a místo odstranění bolševníku, aby byly podobné akce příště prováděny ve vhodnější vývojové fázi bolševníku. Komise současně doporučuje, co nejrychleji a kvalitně zlikvidovat hromady s květenstvími bolševníku. Dále doporučuje pokračovat ve snaze získání grantových prostředků na likvidaci bolševníku i na soukromých pozemcích.

3. Úkoly uložené Radou města či jednotlivými odbory města.

Nebyly uloženy žádné úkoly.

4. Výstavba pod Sequencem

P. Jeřábek informoval KpŽP, že se na něj obrátil JUDr. Vilímovský se žádostí o pomoc se sepsáním žádosti o územní rozhodnutí na jeho pozemky pod Sequencem.

5. Článek o otravném zápachu v MF – kontaktování senátorky Jitky Seitlové

P. Jeřábek rozeslal komisi článek ohledně zápachu a hluku z Kovohutí. Právě obyvatelé Mníšku i Rymaně jsou často obtěžováni zápachem a hlukem z areálu Kovohutí. Situace je průběžně monitorována.

Komise doporučuje: oslovit senátorku Seitlovou a hejtmana Peteru, aby zařadili Mníšek do seznamu obcí, kde jsou občané obtěžováni hlukem a zápachem z průmyslových areálů.

6. Hala HARD

V minulosti bylo vydáno integrované povolení pro zpracování nebezpečného odpadu. Provoz probíhá v hale HARD, která patrně aktuálně nemá potvrzení existence. Údaje uvedené v integrovaném povolení obsahují řadu nesrovnalostí. Bylo by dobré požádat o nové přezkoumání vydaného rozhodnutí.

Úkol pí Landové: Zjistit v jakém stadiu je na stavebním úřadě jednání o potvrzení existence stavby (haly HARD) a informovat o tom KpŽP.

7. Obrubníky u pekárny

P. Jeřábek instaloval u pekárny kolem travnatých ploch nízký obrubník (z dubových větví), aby se zamezilo vjezdu automobilů na trávník. Zábradlíčko je zatím instalováno provizorně. Pokud se rozhodne o trvalé instalaci, je třeba jej upevnit trvalejším způsobem.

8. Různé

8.1 Nabídky od VRV analýzy odtokových poměrů a udržení vody v krajině

Ing. Buchtíková: Firma VRV původně zpracovala nabídku na 4 kritické lokality, která byla poměrně cenově náročná. Později firma VRV předložila novou nabídku na zpracování studie. I nadále tato nabídka zůstává poměrně cenově nákladná.

Byl osloven ještě jeden subjekt se žádostí o cenovou nabídku na zpracování Studie odtokových poměrů (Ing. Hybášek), nabídl cenu cca 132 000 Kč. Nabídka lépe splňovala podmínky a požadavky Komise na zlepšení protipovodňové ochrany realizací technicko-organizačních opatření.

Závěr Komise: Komise informuje Radu města o této nabídce na zpracování Studie odtokových poměrů na Mníšku a nabízí bližší představení řešeného problému a z jakých důvodů by bylo dobré Studii zpracovat.

8.2 Žádost pana Inderky na pokácení švestky zasažené bleskem v ulici 9. května

Komise doporučuje: situaci ověřit v terénu.

8.3 Žádost OSMI o vyzvednutí větví modřínu u vjezdu k jídelně ZŠ, aby strom nebyl poškozen při stavbě kontejnerových tříd.

Větve budou zvednuty na výšku cca 4-6 m, vyzvednutí proběhne ve spolupráci se SDH Stříbrná Lhota.

Komise bere na vědomí.

8.4 Odvodnění cesty ze Stříbrné Lhoty od Křížku směrem ke statku

Plánuje se odvodnění cesty od Křížku ve Stříbrné Lhotě směrem ke statku. Stavba odvodnění s vysokou pravděpodobností zasáhne i do kořenového prostoru stávajících dřevin. Odvodnění bude s nejvyšší pravděpodobností realizováno jako zpevněné příkopy, což povede k rychlému odvodu vody z místa.

Komise žádá: OSMI o předložení projektu plánovaného odvodnění.

8.4 Došlo k výměně odpovědných osob ve firmě KOMWAG udržující zeleň ve Mníšku.

Komise doporučuje: domluvit setkání s novými odpovědnými zaměstnanci KOMWAGu, nejlépe někde v terénu, aby jim byla přiblížena problematika místa při údržbě zeleně a připomenuta dlouhodobě nízká kvalita sekání travnatých ploch v Mníšku.

Další zasedání Komise je navrženo na 5.10.2016.