

Program jednání KŽP dne 12.10.2016

Městský úřad Mníšek pod Brdy		Doručeno: <i>DS</i>
Došlo: 02 - 11 - 2016		Zpracovatel: <i>TAJ</i>
Č.j.: 11555/16		kl.znak:
Příloha: <i>/</i>		

1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
2. Úkoly či nedořešené body z předchozího jednání KŽP.
- 2.1 Úprava prostoru v ulici Nádražní u prodejny Albert – projekt k osázení.
- 2.2 Problematika provozů v areálu bývalých Kovohutí – průběžné info.
- 2.3 Hala HARD – průběžné info
- 2.4 Likvidace invazních plevelů – průběžné info.
- 2.5 Žádost pana Inderky na pokácení švestky zasažené bleskem v ulici 9. května.
- 2.6 Odvodnění cesty ze Stříbrné Lhoty od Křížku směrem ke statku.
- 2.7 KOMWAG – setkání s novým vedením kvůli stávající údržbě.
3. Úkoly uložené Radou města či jednotlivými odbory města.
- 3.1 Vyhláška města stanovující minimální roční údržbu pozemku na území města.
- 3.2 Mapování srážkových a odtokových poměrů Univerzity J.E. Purkyně.
4. Finanční prostředky na životní prostředí pro rok 2017.
5. Využití obchodně průmyslové zóny v Mníšku pod Brdy.
6. Pumptrack v Mníšku pod Brdy.
7. Různé

1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Přítomni: L. Vorlová, R. Straka, V. Smetana, P. Jeřábek, J. Rom, M. Buchtíková, L. Pechoušková
Omluveni: V. Landová, J. Salava

Komise odhlasovala program a jako zapisovatelku zvolila Mgr. Lucii Vorlovou a jako ověřovatele Ing. Roma.

PRO: 7 PROTI: 0

2. Úkoly či nedořešené body z předchozího jednání KŽP.

2.1 Úprava prostoru v ulici Nádražní u prodejny Albert – projekt k osázení.

Byly zpracovány čtyři verze návrhu s různou pokryvností rostlinami a dopracován rozpočet. Návrhy by měly být předloženy k posouzení Radě města.

Komise bere na vědomí.

2.2 Problematika provozů v areálu bývalých Kovohutí – průběžné info.

Na základě odvolání Zdravého Mníšku proti rozhodnutí KUSK - 9. změna integrovaného povolení - bylo MŽP vydáno rozhodnutí o zrušení rozhodnutí KUSK a vrácení k novému projednání 9. integrovaného povolení. Jedním z hlavních důvodů bylo dělení pozemků pod provozem a tím možnost ztížení až znemožnění sanace na těchto pozemcích novým majitelem pozemku. Ten by se mohl bránit tím, že není původcem znečištění a tím pádem by nemuselo sanaci na těchto pozemcích dojít.

Posudek na projekt sanace Bažantnice by měl být každým dnem hotový, čeká se na výsledek zjišťovacího řízení prováděného MŽP, zda bude na sanaci Bažantnice prováděna EIA.

Díky rozhodnutí MŽP není tím pádem v současné době vydáno 9. integrované povolení, čeká se na stanovisko Kovohutě Holding a KUSK.

2.3 Hala HARD – průběžné info

Stavebním úřadem byla vydána výzva k doplnění žádosti o vydání opravy chyby v rozhodnutí o existenci stavby v rámci nového projednání, k němuž došlo na základě rozhodnutí odvolacího orgánu KUSK, jímž se vracela žádost k novému projednání (vydáno 7.9.2016, termín 90 dnů).

Komise bere na vědomí.

2.4 Likvidace invazních plevelů – průběžné info.

Odřezaná květenství bolševníku, složená na hromádách, byla spálena. Semena okolíků vespod hromad, vzhledem k tomu, že byla nedozrálá, mokrem zcela zplesnivěla a není tak nejmenší šance na zachování jejich klíčivosti. K tomuto faktu ještě přispělo včasné na časování termínu likvidace. Problém je však s mnoha dalšími územími, která jsou zachváčena bolševníkem a křídlatkou, a to mnohde ze 100%, kdy se tyto výměry dají počítat již v řádech hektarů.

Závěr komise: I nadále je třeba vytrvat v likvidaci invazivních rostlin a zavčas zahájit opětovnou přípravu podkladů pro úřední jednání pro r. 2017.

2.5 Žádost pana Inderky na pokácení švestky zasažené bleskem v ulici 9. května.

Strom odpovídá věku a lokalitě. Je na něm upevněna konstrukce s houpačkou, která může ovlivnit stabilitu stromu. V. Smetana má za úkol pořídit fotodokumentaci a vyjádření o celkové situaci a zdravotním stavu tohoto stromu.

Komise doporučuje: odstranit kovovou konstrukci s houpačkou, která je na stromě zavěšená, strom ošetřit opatrným řezem a nechat dožít.

Komise dále doporučuje využít tento pozemek na náhradní výsadbu (nejlépe ovocných dřevin) a postupně tak dosazovat nové ovocné stromy, aby se sad zde rostoucí časem obnovil.

2.6 Odvodnění cesty ze Stříbrné Lhoty od Křížku směrem ke statku.

Byl zpracován projekt na opravu odvodnění podél cesty od křížku ve Stříbrné Lhotě ke statku. Původní projekt pracoval s možností zcela zpevněného koryta a převedením vody pod silnicí (v místě pod třemi novými domy, v zatáčce) na pozemek paní Bernátkové, kde by se nechala voda zasakovat. Dále se v projektu počítá se zbudováním (prodloužením) chodníku od statku ke třem nově stavěným domům. Postupně a po několika konzultacích mimo jiné s 1.SčV se postoupilo k tomu, že koryto se pouze vybagruje a voda se i nadále nechá zasakovat. Bylo upozorněno také na nutnost, že podél silnice do Lhoty by mělo být jednou počítáno se zbudováním chodníku.

Dále bylo upozorněno, že podél koryta příkopu se nacházejí vzrostlé duby a další dřeviny, které by při pracích na opravě koryta mohly být poškozeny. Dále také při terénních šetřeních členů komise i ze znalosti historických souvislostí a terénu vyplynulo, že v nižší části údolí existoval propustek, kterým se voda z příkopu převáděla pod silnicí do nejnižší části údolí, kde docházelo k nejmenšímu poškození krajiny, a odtud voda tekla směrem k rybníkům. Dle současného projektu hrozí, že voda, která by se měla zasakovat výše na pozemku, by mohla

současnou louku silně degradovat (podmáčet a následně zničit) a v případě přívalových dešťů dokonce ohrožovat domy, které jsou postaveny níže v údolí.

Komise doporučuje: prověřit možnost obnovy propustku v nejnižším místě údolí (pod pozemky p. Matouše). Ponechat otevřené koryto po celé délce až k propustku. Provéřít možnost otevřeného koryta vedle chodníku v nejnižší části údolí. Pokud by nemohlo být koryto vedle navrženého chodníku, pak zvážit možnost zatrubnění, je třeba ale dbát na dostatečnou kapacitu vpusti do zatrubnění, čištění vtoku, dostatečnou kapacitu samotného potrubí a přístupnost potrubí (šachty) pro případné čištění tohoto zatrubněného úseku. Ve vyšší části podél silnice ponechat koryto otevřené se zpevněním části koryta směrem k silnici buď kamenným záhozem, rovnáninou nebo jiným vodě propustným způsobem. Projekčně prověřit nutnost opevnění dna v úsecích s velkým sklonem (zda-li je travní drn dostatečně zpevňující, případně použít vodě propustné opevnění). Při pracích na korytu dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození vzrostlých dřevin, které zde rostou.

2.7 KOMWAG – setkání s novým vedením kvůli stávající údržbě

Bod prozatím ztrácí na smyslu vzhledem k opětovné výměně vedení údržby.

3. Úkoly uložené Radou města či jednotlivými odbory města.

3.1 Vyhláška města stanovující minimální roční údržbu pozemku na území města

Existuje možnost zpracovat místní vyhlášku stanovující minimální roční údržbu soukromých pozemků na území města. Tato vyhláška by měla nadále pomoci při údržbě čistoty města i na soukromých pozemcích, na kterých někdy bývá zajištění minimální údržby složité a nevymahatelné.

Komise doporučuje Radě města: Zpracovat místní vyhlášku povinnosti minimální pravidelné údržby pozemků v soukromém vlastnictví.

3.2 Mapování srážkových a odtokových poměrů Univerzity J.E. Purkyně

Na paní Romovou se obrátili zástupci Univerzity J.E. Purkyně se žádostí o rozhovor ohledně problémů se srážkovými vodami. Nabídl 2 termíny, které jsou k dispozici. Paní Romová žádá, zda by se někdo rozhovoru účastnil za KpŽP.

4. Finanční prostředky na životní prostředí pro rok 2017.

Konkretizovat do rozpočtu města na rok 2017 jaké finance by bylo vhodné vyčlenit na životní prostředí. Stanovit také konkrétní projekty, posudky, přednášky.

Úkol do příštího zasedání.

5. Využití obchodně průmyslové zóny v Mníšku pod Brdy.

V komisi pro územní plánování se řeší, jak by měl vypadat regulační plán pro průmyslovou zónu v Mníšku pod Brdy. Jaké obory průmyslu, výroby a technologie by se neměly v průmyslové zóně objevit.

Komise pro životní prostředí by mohla zkusit navrhnout jaké provozy by se neměly v průmyslové zóně objevit.

Úkol do příštího zasedání.

V červnu bylo vydáno usnesení stavebního úřadu na doplnění žádosti firmy Logopark, které bylo 19.8. 2016 prodlouženo o dalších 90 dnů.

Komise bere na vědomí.

6. Pumptrack v Mníšku pod Brdy.

Dráha pro kola či in-line brusle pro trávení volného času. Je možnost zvážit umístění hřiště pro trávení volného času.

Komise nenavrhl žádný konkrétní místo. Bylo by dobré ověřit, zda by po takovýchto aktivitách byla vůbec poptávka.

7. Různé

7.1 *Picea omorica* ulice Lhotecká - minimálně 1m vršku usychá.

P. Jeřábek zkusí kontaktovat p. Šrůtku zda by neporadil, co by stromu pomohlo.

7.2 Začít sbírat možnosti výsadby alejí, či dalších projektů spojených s ochranou životního prostředí i na soukromých pozemcích. Oslovit pak vlastníky, zda by s realizací souhlasili.

Průběžný úkol pro členy komise.

7.3 Hnutí Brontosaurus bude žádat o dotaci na Pivovárku na sečení louky a tůně.

Komise bere na vědomí.

Další zasedání Komise je navrženo na 9.11.2016.

Prezenční listina

z jednání komise pro životní prostředí Rady města Mníšek pod Brdy dne 12.10.2016

Jiří Roh



STRÁKA



V. SMETANA



PERAHOUSKOVÁ




MARTINA BUCHTIKOVÁ



PAVEL JERÁBEK



LUCIE VOŘLOVÁ



průběh v 9:00

Jiří Rohovec

